

24.11.2020

Atualização em HIV/aids “Manhãs Positivas”

**Tuberculose e Infecção Latente por
TB em PVHA**

Centro de Referência e Treinamento DST/Aids - SP
Programa Estadual DST/Aids -CCD-SES-SP

epidemiologia@crt.saude.sp.gov.br



11 5087 9864/9865



Casos notificados de aids 1980-2019

Rede de Cuidados - ESP

Brasil - 966.058 casos de aids




153.000 em TARV
201 Serviços de Atendimento Especializado –SAE ou Centros de Referência –CR em 163 municípios (ago/2019)

Fonte: Base Integrada Paulista de Aids (BIPAIDS) - Cooperação Técnica PEIST/Aids-SP e Fundação Seade, MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções '


** Dados preliminares até 30/06/19 (SINAN) e 31/12/17 (Seade), sujeitos a revisão mensal.

TBHIV - TDO mantida em tempos de Covid19

Nº serviços



Nº PVHA nestes serviços




Fonte: Questionário do PEIST/Aids-SES-SP em junho/2020.

TBHIV - tratamento da ILTB mantida em tempos de Covid19

Nº serviços




Nº PVHA nestes serviços



Fonte: Questionário do PEIST/Aids-SES-SP em junho/2020.


CD4 \geq 350 e tratamento de Infecção Latente de TB em PVHA, Estado de São Paulo, 2019



Fonte: VE-PEDST/Aids-SES-SP
Siscel, 2019; SiteTB dados até 28/10/2020.

TB - Sorologia e TBHIV


Figura 1. Casos notificados de tuberculose, proporção sorologia anti-HIV realizada e resultado reagente, segundo ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 2011 a 2019*.



Fonte: TBWEB- CVE-Programa Estadual de Tuberculose-SES-SP (*dados até 28/10/2020).

TBHIV nas regiões do ESP


Figura 2. Proporção sorologia anti-HIV realizada e resultado reagente, segundo ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 2014 a 2019.



Fonte: TBWEB- CVE-Programa Estadual de Tuberculose-SES-SP (dados até 28/10/2020).

TBHIV e Encerramento do tratamento


Figura 3. Percentual de casos notificados de tuberculose com sorologia anti-HIV reagente, segundo encerramento do tratamento, estado de São Paulo, 2016 e 2019*.



Fonte: TBWEB- CVE-Programa Estadual de Tuberculose-SES-SP (dados até 28/10/2020).

TBHIV e Encerramento


Figura 4. Percentual de casos notificados de TBHIV, segundo encerramento do tratamento, estado de São Paulo, 2018.



Fonte: TBWEB- CVE-Programa Estadual de Tuberculose-SES-SP (dados até 28/10/2020).

TBHIV – Encerramento nas regiões

Figura 5. Proporção de cura dos casos notificados de TBHIV, segundo GVE (com quatro ou mais casos), estado de São Paulo, 2018.



Fonte: TBWEB- CVE-Programa Estadual de Tuberculose-SES-SP (dados até 28/10/2020).

Obrigada!

Gerência de Vigilância Epidemiológica
Gerência de Assistência Integral
Centro de Referência e Treinamento DST/Aids - SP
Programa Estadual DST/Aids -CCD-SES-SP
epidemio@crt.saude.sp.gov.br
11 5087 9864/9865

